

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0330



|                        |  |
|------------------------|--|
| Línea de Calzado       | Metal Free   |
| Producto               | Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida |
| Tipo de Protección     | TIPO II + III [PP +D]  |
| Norma que Cumple       | NOM 113 STPS 2009 NYCE   |
| Horma                  | EEE (Antropométrica)   |
| Piel - Corte           | Flor entera vacuno, Cuero 100% natural                           |
| Tipos de Cuero         | Crazy o Strong   |
| Forro exterior         | Flor entera porcino 100% natural.                                |
| Forro interior         | Malla Wing Tex forro ventilado                                   |
| Sistema de fabricación | Strobel Pegado   |
| Puntera de Protección  | Poliamida Composite  |
| Suela PRO              | Pu Baja Densidad / PURL Alta Densidad                            |
| Numeración ó Corrida:  | 22-32  |
| Ficha Técnica          | Disponible en Descarga Versión G18 JPG                           |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0409



|                        |  |
|------------------------|--|
| Linea de Calzado       | Procap Monodensidad                                    |
| Producto               | Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera |
| Tipo de Protección     | Tipo II y Tipo III                                     |
| Norma que cumple       | NOM 113 STPS 2009 NYCE                                 |
| Horma                  | EEE (Antropométrica)                                   |
| Piel - Corte           | Flor entera vacuno, Cuero 100% natural                 |
| Tipos de Cuero         | Acabado Crazy o Strong                                 |
| Forro exterior         | Flor entera porcino 100% natural                       |
| Sistema de fabricación | Strobel Inyección Directa al Corte                     |
| Puntera de Protección  | Poliamida Composite                                    |
| Suela Procap           | Poliuretano Smart Density Monodensidad                 |
| Numeración ó Corrida   | 23-30  |
| Atributo Especializado | Puntera exterior Bumper System                         |
| Ficha Técnica          | Disponible en Descarga                                 |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0403



|                        |  |
|------------------------|--|
| Línea de Calzado       | Pro Woman  |
| Producto               | Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida |
| Tipo de Protección     | TIPO II + TIPO III (Casco de Protección + Dieléctrico)           |
| Norma que Cumple       | NOM 113 STPS 2009 NYCE   |
| Horma                  | EEE (Antropométrica de Dama)                                     |
| Piel-Corte             | Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural                          |
| Tipo de Cuero          | Strong o Crazy   |
| Forro exterior         | Flor entera vacuno 100 % natural                                 |
| Forro interior         | Maya Wing Tex forro ventilado                                    |
| Sistema de fabricación | Strobel Pegado   |
| Puntera de Protección  | Poliamida Composite  |
| Suela Prowoman         | PU baja densidad / PURL alta densidad                            |
| Numeración:            | 22-27  |
| Ficha Técnica:         | Disponible en Descarga Versión G18 JPG                           |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0329



|                        |   |
|------------------------|---|
| Línea de Calzado       | Eurocap   |
| Producto               | Calzado con Puntera de Protección + Dieléctrico |
| Tipo de Protección     | TIPO II + III [PP + D]                          |
| Norma que Cumple       | NOM 113 STPS 2009 NYCE                          |
| Horma                  | EEE (Antropométrica)                            |
| Piel - Corte           | Flor entera porcino 100% natrua                 |
| Tipos de Cuero         | Acabado Crazy o Strong                          |
| Forro exterior         | Malla 1200 Poliéster                            |
| Forro interior         | Malla Dry Fresh 220                             |
| Sistema de Fabricación | Inyección Directa al Corte                      |
| Puntera de Protección  | Poliamida Composite                             |
| Suela Eurocap          | PU Baja Densidad y TPU Inyección Directa        |
| Numeración ó Corrida:  | 22-31   |
| Atributo Especializado | Puntera exterior Bumper System                  |
| Ficha Técnica          | Disponible en Descarga                          |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0325



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Línea de Calzado         | Eurocap   |
| Producto                 | Calzado de Protección / Protección<br>Puntera Poliamida + Dieléctrico |
| Tipo de Protección       | TIPO II + III [PP + D]  |
| Norma que Cumple         | NOM 113 STPS 2009 NYCE  |
| Horma                    | Horma EE 1/2 antropométrica   |
| Piel - Corte             | Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural                               |
| Tipos de Cuero           | Tratamiento Hidrofugado   |
| Forro Exterior           | Malla 1200 Poliéster  |
| Forro Interior           | Malla Dry Fresh® Tejido TEX   |
| Sistema de Fabricación   | Inyección Directa al Corte  |
| Puntera de Protección    | Casco de Poliamida Composite  |
| Suela Eurocap            | PU Baja Densidad y TPU Inyección<br>Directa                           |
| Numeración o Corrida     | 22-31   |
| Atributo Especializado 1 | Puntera exterior Bumper System  |
| Atributo Especializado 2 | AnkleSupport  |
| Ficha Técnica            | Disponible en Descarga Versión G19                                    |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## Bota de seguridad industrial Cliff Mod. 0051



|                        |   |
|------------------------|---|
| Línea de Calzado       | Euroteck  |
| Producto               | Calzado de Protección Dieléctrico +<br>Protección Puntera |
| Tipo de Protección     | TIPO II + III [PP +D]                                     |
| Norma que Cumple       | NOM 113 STPS 2009 NYCE                                    |
| Horma                  | EEE (Antropométrica)                                      |
| Piel - Corte           | Flor entera vacuno, Cuero 100% natural                    |
| Tipos de Cuero         | Acabado Crazy o Strong                                    |
| Forro exterior         | Flor entera porcino 100% natural.                         |
| Forro interior         | Malla Wing Tex forro ventilado                            |
| Sistema de fabricación | Strobel Inyección Directa al Corte                        |
| Puntera de Protección  | Poliamida Composite                                       |
| Suela Euroteck         | Pu Baja Densidad y TPU Inyección<br>Directa Alta densidad |
| Numeración ó Corrida:  | 22-31   |
| Ficha Técnica          | Disponible en Descarga Versión G18 JPG                    |

**SKU:**

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



## BOTA CLIFF MOD. 329 C/POLIAM.

LINEA DE CALZADO EUROCAP PRODUCTO CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN + DIELECTRICO TIPO DE PROTECCION TIPO II + III [PP + D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE FLOR ENTERA PORCINO 100% NATRUAL TIPOS DE CUERO ACABADO CRAZY O STRONG FORRO EXTERIOR MALLA 1200 POLIESTER FORRO INTERIOR MALLA DRY FREXH 220 SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCION DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROCAP PU BAJA DENSIDAD Y TPU INTYECCION DIRECTA ATRIBUTO ESPECIALIZADO PUNTERA EXTERIOR BUMPER SYSTEM

**SKU:** 4b20038f5740

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



## BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.


CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL: STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO: ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE 11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELÉCTRICO / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES DIELÉCTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y /O ESTÁN CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS). ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE

POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN, RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

**SKU:** f4b9d729dcf3

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 051 C/POLIAM.



LÍNEA DE CALZADO: EUROTECK PRODUCTO CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA TIPO DE PROTECCIÓN: TIPO II + III [PP +D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA: EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE: FLOR ENTERA VACUNO, CUERO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO: STRONG FORRO EXTERIOR FLOR ENTERA PORCINO 100% NATURAL. FORRO INTERIOR MALLA WING TEX FORRO VENTILADO SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROTECK PU BAJA DENSIDAD Y TPU INYECCIÓN DIRECTA ALTA DENSIDAD

**SKU:** 48519374cd8a

**Categories:** [Calzado Industrial](#)



DIELECTRICO



## BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.

Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida

**SKU:** fbdb7fc38ebb

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 330 C/POLIAM.

BORCEGUÍ DE SEGURIDAD LIGERO Y DIELECTRICO DE FABRICACIÓN STROBEL RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: MINERÍA, MANUFACTURA, METALMECÁNICA, AUTOMOTRIZ Y ALIMENTICIA. AGUJETAS WORKER-ULTRA DURABLE FABRICADAS EN NYLON PARA UNA MAYOR RESISTENCIA. FORRO ULTRA TEXT ANTIMICÓTICO Y DIELECTRICO. ÓPTIMA ABSORBENCIA-DESASORBENCIA CON TEJIDO DE ALTA DURABILIDAD Y PROPIEDADES DIELECTRICAS. CASCO DE POLIAMIDA COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES 33%



MÁS LIGERO QUE EL ACERO SUELA PRO RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACEITES, GASOLINA Y GRASAS QUE OFRECE UNA EXCELENTE AMORTIGUACIÓN CONVIRTIENDO AL ZAPATO EN UN CALZADO CÓMODO Y DURABLE

**SKU:** 6dcd7add6878

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 325 C/POLIAM.



LÍNEA: EUROCAP PIEL: HIDRO COVER CUERO 100% NATURAL  
COLOR DE PIEL: NEGRO SUELA: EUROCAP COLOR DE SUELA:  
NEGRO / GRIS MARCA DE PRODUCTO: PROCLIFF PROTECTION ®  
MARCA REGISTRADA MÉXICO Y EEUU NOM STPS NYCE 113- TIPO II  
Y TIPO III PRODUCTO CERTIFICADO: CALZADO CON PUNTERA DE  
PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM  
TIPO DE PRODUCTO: PRESENTACIÓN: CALZADO CON PUNTERA DE  
PROTECCIÓN Y DIELECTRICO (PP + D) BORCEGUI ALTURA 16CM  
AJUSTES: HORMA EE 1/2 ANTROPOMÉTRICA CONSTRUCCIÓN:  
INYECCIÓN DIRECTA / BIDENSIDAD DISEÑO: ANTROPOMÉTRICO

**SKU:** 247472d65a11

**Categories:** [Calzado Industrial](#)

## BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.



Bota de seguridad con casquillo dieléctrico para dama. Sabemos que necesitas una bota resistente, cómoda y ligera que aguante tu ritmo de trabajo sin perder tu característico toque femenino. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: Manufactura, alimenticia, construcción y servicios.

**SKU:** 9364c0e8805e

**Categories:** [Calzado Industrial](#)