



CASCO MSA ALA ANCHA CON FAS-TRAC

Casco ala completa fabricado en Polietileno Virgen de Alta Densidad para ofrecer resistencia y protección contra deformación lateral punto de inyección protegido para mayor seguridad protección contra riesgos de impacto vertical, diseñado para usar con accesorios MSA y así garantizar el cumplimiento del casco y los accesorios, con suspensión Fas Trac III con portalámparas y porta cordón.

SKU: cacc6c01ec93

Categories: [Cascos](#)



CASCO ECONÓMICO ROMO

Casco de seguridad industrial tipo cachucha con ajuste de broche fabricado en polietileno de alta densidad, contra impacto y alto voltaje-
Peso: 0.377 kg_Dimensiones: 28.5 x 15 x 29 cm.

SKU: b88d0cfecf06

Categories: [Cascos](#)



CASCO INFRA ALA ANCHA CON MATRACA

Casco de seguridad de ala completa consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior), establecidos por la normatividad mexicana. Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.

SKU: b6ad9e67e57b

Categories: [Cascos](#)

CASCO INFRA CON MATRACA

Casco de seguridad industrial tipo cachucha con ajuste de matraca fabricado en polietileno de alta densidad, contra impacto y alto voltaje-
Peso: 0.377 kg_Dimensiones: 28.5 x 15 x 29 cm.

SKU: 69aeac0bde97

Categories: [Cascos](#)



CHALECO CARRILLERA

SKU: chale-carrill

Categories: [Chalecos](#)



CHALECO TAPACHULA

SKU: chale-tapachu

Categories: [Chalecos](#)



CHALECO SALVAVIDAS 3 PZAS

Diseñado tipo V flotante ligero de 850g formado de 3 piezas de espuma recubierta color naranja brillante internacional, revestimiento de vinil flexible el cual resiste cáusticos, ácidos y rayos UV, así como hidrocarburos. Cuenta con cintas laterales para ajuste perfecto al cuerpo, se adapta a la mayoría de los adultos de hasta 140 cm de contorno de pecho.

SKU: salvavidas

Categories: [Chalecos](#)



CHALECO DE POLIESTER CLASE II LIMA CON VELCRO

Chaleco 100% poliester con reflejante unitalla color lima con velcro. CHALECO CLASE II AJUSTE CON VELCRO VERDE UNITALLA

SKU: chale-polies

Categories: [Chalecos](#)



CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE

Chaleco de malla fabricado en nylon con reflejante de plastico, abierto lateral en cada costado unitalla.

SKU: chale-malla

Categories: [Chalecos](#)





CHALECO GEOLOGO CON JERSEY

CHALECO 100% ALGODON CON MALLA EN LA ESPALDA, BOLSAS FRONTALES Y PORTAGAFETE EN EL PECHO.

SKU:

Categories: [Chalecos](#)



CHALECO RESCATISTA 100% ALGODON

CHALECO 100% ALGODON CON BOLSAS FRONTALES DE CIERRE, PORTA RADIOS Y REFLEJANTE PLASTICO.

SKU: chale-rescate

Categories: [Chalecos](#)



BOTA MONARCA MOD.750 KEVLAR ROOPER C/POLIAM.

Zapato de seguridad Ropero 750 Corte vacuno, color chedron, suela poliuretano, puntera poliamida

SKU: d76359a29ea9

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD.5026 C/POLIAM.

Calzado tipo Boreceguí con puntera de protección y dieléctrico, inyección directa al corte

SKU: 1d02a170405c

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 329 C/POLIAM.

LINEA DE CALZADO EUROCAP PRODUCTO CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN + DIELECTRICO TIPO DE PROTECCION TIPO II + III [PP + D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009 NYCE HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE FLOR ENTERA PORCINO 100% NATRUAL TIPOS DE CUERO ACABADO CRAZY O STRONG FORRO EXTERIOR MALLA 1200 POLIESTER FORRO INTERIOR MALLA DRY FREXH 220 SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCION DIRECTA AL CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA EUROCAP PU BAJA DENSIDAD Y TPU INTYECCION DIRECTA ATRIBUTO ESPECIALIZADO PUNTERA EXTERIOR BUMPER SYSTEM

SKU: 4b20038f5740

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.

CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL: STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO: ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE 11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELÉCTRICO / NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL

USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES DIELECTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y /O ESTÁN CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS). ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN, RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

SKU: f4b9d729dcf3

Categories: [Calzado Industrial](#)
