

BOTA ARMADA MOD. 101 C/ACERO



Tipo de protección: Puntera protección Presentación: Borcegui Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Locksticher / Pegado + Cosido Ajuste: Horma EEE

SKU: 2c5642a1cc76

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 103 C/POLIAM.



Tipo protección: Puntera Protección + Dieléctrico Presentación: Borceguí Tallas disponibles: 22 - 30 Construcción: Locksticher / Pegado + Cosido Ajuste: Horma EEE

SKU: 6a0105b1b008

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 5011 C/POLIAM.



Tipo de protección: Puntere de Protección + Dielectrico Presentación: Borcegui Construcción: Inyección Directa al Corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 40ef10f76b3b

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 156 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Choclo Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Pegado Ajuste: Horma EEE

SKU: 403508e7de2e

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 158 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación: Choclo Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Pegado Ajuste: Horma EEE

SKU: 1461d698be39

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.

Bota de seguridad con casquillo dieléctrico para dama. Sabemos que necesitas una bota resistente, cómoda y ligera que aguante tu ritmo de trabajo sin perder tu característico toque femenino. INDUSTRIAS RECOMENDADAS: Manufactura, alimenticia, construcción y servicios.

SKU: 9364c0e8805e

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 110 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Borceguí Tallas Disponibles: 22 - 27 Construcción: Pegado Ajuste:
Horma EE

SKU: c237ff317ee6

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA MONARCA MOD. 600 ROPER C/POLIAM.

ROPER 600 MONARCA (PETROLERA) TIPO DE CALZADO:
DIELÉCTRICO + PROTECCIÓN A LA PUNTA COLOR: CAFÉ
NUMERACIÓN: 24 AL 30 PLANTILLA: EVA ALTA DENSIDAD SUELA:
PVC ELASTOMERO (PEMEX) PUNTERA DE PROTECCIÓN:
POLIAMIDA FABRICACIÓN: LOCKSTITCHER FORRO INTERIOR
CORTE: PIEL GRASSO HORMA: EEE

SKU: a0d680383dd5

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 330 C/POLIAM.

BORCEGUÍ DE SEGURIDAD LIGERO Y DIELÉCTRICO DE
FABRICACIÓN STROBEL RESISTENTE A LOS ACEITES Y GRASAS.
INDUSTRIAS RECOMENDADAS: MINERÍA, MANUFACTURA, METAL-
MECÁNICA, AUTOMOTRIZ Y ALIMENTICIA. AGUJETAS WORKER-
ULTRA DURABLE FABRICADAS EN NYLON PARA UNA MAYOR
RESISTENCIA. FORRO ULTRA TEXT ANTIMICÓTICO Y
DIELÉCTRICO. ÓPTIMA ABSORBENCIA-DESASORBENCIA CON
TEJIDO DE ALTA DURABILIDAD Y PROPIEDADES DIELÉCTRICAS.
CASCO DE POLIAMIDA COMPOSITE RESISTENTE A 200 JOULES 33%
MÁS LIGERO QUE EL ACERO SUELA PRO RESISTENTE A LA
ABRASIÓN, ACEITES, GASOLINA Y GRASAS QUE OFRECE UNA
EXCELENTE AMORTIGUACIÓN CONVIRTIENDO AL ZAPATO EN UN
CALZADO CÓMODO Y DURABLE

SKU: 6dcd7add6878

Categories: [Calzado Industrial](#)





DIELÉCTRICO



BOTA CLIFF MOD. 403 C/POLIAM.

Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida

SKU: fbdb7fc38ebb

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 409 C/POLIAM.

CALZADO INDUSTRIAL DE SEGURIDAD MARCA CLIFF PIEL:
STRONG 100% CUERO NATURAL SUELA: PROCAP TIPO DE
PRODUCTO: CALZADO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN PRODUCTO
CERTIFICADO: NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III
PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ ALTURA 16 CM CONSTRUCCIÓN:
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE / MONODENSIDAD DISEÑO:
ERGONÓMICO CALZADO TIPO II / PUNTERA DE PROTECCIÓN /
NOM 113 STPS 2009 EL CALZADO TIPO II ES AQUEL DESTINADO A
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DEDOS DE LOS PIES, DONDE
EXISTEN RIESGOS POR IMPACTO Y COMPRESIÓN. EL CASCO O
PUNTERA DE COMPRESIÓN DEBE DE RESISTIR UNA ENERGÍA DE
IMPACTO DE 101.7 J + 2 J Y UNA CARGA DE COMPRESIÓN DE
11.135 KN + 0.2 KN A VELOCIDAD CONSTANTE CON UN CLARO
INTERIOS POSTERIOS A IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 13MM
PROMEDIO CALZADO TIPO III / DIELÉCTRICO / NOM 113 STPS 2009
EL CALZADO TIPO III ES EL CALZADO DESTINADO A PROTEGER AL
USUARIO CONTRA RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO.
RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 14,000 VOLTS CERTIFICADOS POR
LAPEM CFE Y NOM 113 STPS 2009 NYCE. LAS PROPIEDADES
DIELÉCTRICAS DE ESTE TIPO DE CALZADO PUEDEN DISMINUIR
CONSIDERABLEMENTE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y/O CUANDO
LAS SUELAS Y TACONES PRESENTAN DESGASTE Y /O ESTÁN
CONTAMINADAS CON OTROS MATERIALES (IMPREGNACIÓN DE
LÍQUIDOS, ADHERENCIA DE MATERIALES SÓLIDOS PLASTOSOS).
ESTE TIPO DE CALZADO NO DEBE SER UTILIZADO EN AMBIENTES
O CONDICIONES DONDE EXISTAN ATMÓSFERAS INFLAMABLES O
EXPLOSIVAS. SUELA PROCAP LA SUELA PROCAP PU-SMARTLITE ES
UNA SUELA ELABORADA EN EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA
AL CORTE EN TECNOLOGÍA ALEMANA DESMA. SUELA
MONODENSIDAD FÓRMULA DE DOS COMPONENTES. SUELA DE
POLIURETANO MONODENSIDAD SMARTLITE BY HUNTSMAN,
RESISTENTE HASTA 70 GRADOS, SHORE 60 ULTRA LIGERO, PERFIL
DE CONFORT 490 GRAMOS PIE CON CORTE Y SUELA

SKU: fb9d729dcf3

Categories: [Calzado Industrial](#)

BOTA ARMADA MOD. 171 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Borceguí Tallas Disponibles: 23 - 30 Construcción: Pegado Ajuste:
Horma EEE

SKU: 67de50cf2e16

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA CLIFF MOD. 051 C/POLIAM.

LÍNEA DE CALZADO: EUROTECK PRODUCTO CALZADO DE
PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA TIPO DE
PROTECCIÓN: TIPO II + III [PP +D] NORMA QUE CUMPLE NOM 113
STPS 2009 NYCE HORMA: EEE (ANTROPOMÉTRICA) PIEL - CORTE:
FLOR ENTERA VACUNO, CUERO 100% NATURAL TIPOS DE CUERO:
STRONG FORRO EXTERIOR FLOR ENTERA PORCINO 100%
NATURAL. FORRO INTERIOR MALLA WING TEX FORRO VENTILADO
SISTEMA DE FABRICACIÓN STROBEL INYECCIÓN DIRECTA AL
CORTE PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE SUELA
EUROTECK PU BAJA DENSIDAD Y TPU INYECCIÓN DIRECTA ALTA
DENSIDAD

SKU: 48519374cd8a

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5016 C/POLIAM.

Tipo de protección: Puntera protección + Dieléctrico Presentación:
Borceguí Tallas Disponibles: 22 - 30 Construcción: Inyección directa al
corte Ajuste: Horma EEE

SKU: 8e612a2ba976

Categories: [Calzado Industrial](#)



BOTA ARMADA MOD. 5021 C/POLIAM.



INYECCIÓN DIRECTA / 5021 TALLA PU + TPU CORTE: PIEL
FLOTHER CRAZY COLOR: TERRACOTA CASCO: COMPOSITE ABS
SUELA: ARMENTO PU / TPU DESCRIPCIÓN TIPO DE PROTECCIÓN:
PUNTERA PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO PRESENTACIÓN:
BORCEGUÍ TALLAS DISPONIBLES: 22 - 30 CONSTRUCCIÓN:
INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE AJUSTE: HORMA EEE

SKU: ca67d04ec6ae

Categories: [Calzado Industrial](#)